



Energiebericht 2022

über die kommunalen
Liegenschaften der Stadt Salzgitter

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung.....	2
2	Energie.....	3
2.1	Gesamtenergieverbrauch	3
2.2	Stromverbrauch	4
2.3	Wärmeverbrauch	5
2.4	CO ₂ Emissionen	6
3	Kostenbetrachtung	7
4	Liegenschaften.....	8
4.1	Liegenschaftsberichte.....	8
4.2	Liegenschaftsliste	58
5	Quellenangaben.....	79

1 Einführung


Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (SZ-G.E.L) ist Eigentümer wesentlicher Gebäude der Stadt Salzgitter. Er ist außerdem Auftraggeber gegenüber externen Bau- und Dienstleistungsunternehmen und verantwortlich für die Gebäudesubstanz und den Gebäudebetrieb. Darüber hinaus stellt der Eigenbetrieb Architekten- und Ingenieurleistungen für die Planung, die Instandhaltung der genutzten Objekte, deren Bewirtschaftung und die Bereitstellung von Betriebstechnik sowie Hausmeister-, Handwerker- und Reinigungsdienste zur Verfügung. Die Aufgaben im Mietmanagement vervollständigen das Leistungsspektrum des Eigenbetriebs. Es werden ca. 430 Einzelgebäude auf rund 180 Liegenschaften verwaltet. Ebenfalls in diesen Bericht sind die Liegenschaften des Bereichs Städtischer Regiebetrieb (SRB) und die Straßenbeleuchtung und Signalanlagen aufgeführt.

Bei diesem Bericht handelt es sich um die erstmalige Erstellung gemäß Niedersächsisches Klimagesetz NKlimaG für das Jahr 2022.

2 Energie

2.1 Gesamtenergieverbrauch

Der größte Posten des Energieverbrauchs ist für die Beheizung der Gebäude erforderlich. Dort liegen auch die größten Einsparpotenziale. Im Strombereich ist davon auszugehen, dass der Verbrauch in den nächsten Jahren weiter steigt, da die technische Ausstattung in den Liegenschaften, insbesondere in Schulen (Whiteboards, Notebooks, interaktive Tafeln, Mensen, Küchen usw.) stetig zunimmt.




2.2 Stromverbrauch

Der Stromverbrauch teilt sich, wie folgend dargestellt, auf die Gebäudekategorien auf. Dabei stechen die „Schulen“, die „Verwaltung“ und die Straßenbeleuchtung hervor.




In diesem Diagramm ist der Stromverbrauch im Verhältnis zur Grundfläche dargestellt. Aufgrund der großen Grundflächen haben sich die zuvor hervorstechenden Verbräuche für die „Schulen“ und die „Verwaltung“ relativiert.




2.3 Wärmeverbrauch

Wie schon beim Stromverbrauch, stehen auch beim Wärmeverbrauch die Schulen und die Verwaltungsgebäude heraus.



In diesem Diagramm ist der Wärmeverbrauch im Verhältnis zur Grundfläche dargestellt. Aufgrund der großen Grundflächen haben sich der zuvor hervorstechende Verbrauch für die „Verwaltung“ relativiert.



2.4 CO₂ Emissionen

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik kauft für die Stromversorgung seiner Gebäude 100 % Ökostrom aus Wasserkraft ein.

Die aufgeführten CO₂ Emissionen beim Strom entstehen durch die in einigen Gebäuden eingesetzten Gas-Blockheizkraftwerke und den Anteil an bezogenen Ökostrom. Bei der Wärme entstehen die CO₂ Emissionen durch die eingesetzten Medien Gas und Fernwärme.




Für die Bilanzierung wurden die folgenden Werte angesetzt.

Erdgas	0,247 t/MWh	Quelle: Bilanzierungs-Systematik Kommunal (11/2019)
Öko-Strom	0,003 t/MWh	Quelle: Bilanzierungs-Systematik Kommunal (11/2019)
Fernwärme	0,011 t//MWh	Quelle: Bescheinigung TÜV SÜD

3 Kostenbetrachtung

Die Kosten für den Einkauf der Wärmeenergie und für Strom sind nahezu gleichmäßig verteilt.



4 Liegenschaften

4.1 Liegenschaftsberichte



Die aufgeführten Berichte zeigen eine Zusammenfassung der Energieverbräuche, Energiekosten und CO₂ Emissionen der einzelnen Liegenschaft. Es wird eine Auswahl der Liegenschaftsberichte in diesem Kapitel dargestellt. Die Daten der anderen Liegenschaften können der tabellarischen Auflistung im nächsten Punkt entnommen werden. In einigen Liegenschaftsberichten ist der Preis pro Kilowattstunde (ct/kWh) sehr niedrig oder sogar negativ. Das liegt an der hohen Einspeisevergütung für den, durch die BHKW's, erzeugten Strom. Die Vergütung ist in die Ermittlung der Stromkosten eingeflossen. Die Einspeisevergütung wird zum Beispiel für das vierte Quartal 2022 nach dem marktüblichen Strompreis (KWK-Index) des dritten Quartals 2022 berechnet, der an der Leipziger Strombörse erzielt wird.

KWK-Index	Einspeisevergütung
3. Quartal 2022 - 37,575 €-Cent/kWh	4. Quartal 2022
2. Quartal 2022 - 18,698 €-Cent/kWh	3. Quartal 2022
1. Quartal 2022 - 18,462 €-Cent/kWh	2. Quartal 2022
4. Quartal 2021 - 17,897 €-Cent/kWh	1. Quartal 2022

Zum Vergleich die Einspeisevergütungen für das Jahr 2021, bevor die Energiepreise stark angestiegen sind.



KWK-Index	Einspeisevergütung
3. Quartal 2021 - 9,714 €-Cent/kWh	4. Quartal 2021
2. Quartal 2021 - 6,027 €-Cent/kWh	3. Quartal 2021
1. Quartal 2021 - 4,957 €-Cent/kWh	2. Quartal 2021
4. Quartal 2020 - 3,877 €-Cent/kWh	1. Quartal 2021

0101 VwSt. SZ-Bad+Stadtteilbibliothek		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Marktplatz 11	Bauwerkszuordnungsnr. 1300		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie Verwaltung < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 2.680	2022	0,151	70,8





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0103 Feuerwache II		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Nord-Süd-Straße 87-91	Bauwerkszuordnungsnr. 7760		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie Feuerwehren			
	Nettogrundfläche in m ² 1.760	2022	0,179	99,8





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0104 GS An der Wiesenstraße		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Wiesenstraße 2B 38259 Salzgitter-Bad	Bauwerkszuordnungsnr. 4100 Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ² Nettogrundfläche in m ² 6.092		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
		2022	0,174	144,6





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0105 Gymnasium SZ-Bad Aussenstelle		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Helenenstraße 37 38259 Salzgitter-Bad			t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
Bauwerkszuordnungsnr.	4100			
Gebäudekategorie	Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
Nettogrundfläche in m ²	5.049	2022	0,151	163,5





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0106 Altstadtsschule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Altstadtweg1-3	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 2.993	2022	0,067	94,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0107 AS GS Am Ziesberg + ehem. FÖS Steinberg		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Burgstraße 43-49	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 5.728	2022	0,137	142,8





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0108 GS Am Ziesberg Schule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Hagenstraße 33 - 41	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 4.097	2022	0,196	114,9





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0109 Realschule SZ-Bad		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Friedenstraße 4	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 6.999	2022	0,125	259,0





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0110 Dr. Klaus Schmidt HS		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Erikastraße 10-12 38259 Salzgitter-Bad	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 4.509	2022	0,165	87,2





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0111 Gymnasium SZ-Bad		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Am Eikel 22	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 15.910	2022	19,486	307,9





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

0134 ehemaliges Klinikum		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Paracelsusstr. 1-9	Bauwerkszuordnungsnr.	1300	t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Bad	Gebäudekategorie	Verwaltung > 3500 m ²		
	Nettogrundfläche in m ²	17.583	2022	0,706
				512,0





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1102 Schule Am Gutspark		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Opferklappe 2-8	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Flachstockheim	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 4.322	2022	0,158	199,9





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1203 Grundschule Am Sonnenberg		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Sonnenbergweg 23-25	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38229 Salzgitter-Gebhardshagen	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 4.123	2022	0,179	142,5





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1205 Realschule Gebhardshagen		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Bodenbacher Ring 2-8 38229 Salzgitter-Gebhardshagen	Bauwerkszuordnungsnr. 4100 Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ² Nettogrundfläche in m ² 5.557		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
		2022	0,178	275,2





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1501 GS Hallendorf + Kita + Krippe		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Westernstraße 8	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38229 Salzgitter-Hallendorf	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 3.465	2022	6,110	116,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1602 ZU-I		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Nord-Süd-Straße 36 38229 Salzgitter-Heerte		Bauwerkszuordnungsnr.	6300	t/CO ₂ /a
		Gebäudekategorie	Gemeinschaftsunterkünfte	t/CO ₂ /a
		Nettogrundfläche in m ²	6.588	2022
			0,393	210,5





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1901 Rathaus + Stadtbibliothek		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Joachim-Campe-Str. 2-8	Bauwerkszuordnungsnr. 1320		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter	Gebäudekategorie Verwaltung höhere techn. Ausstattung			
	Nettogrundfläche in m ² 21.068	2022	2,522	14,8





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1902 Haus der Familie		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Joachim-Campe-Straße 9-11	Bauwerkszuordnungsnr. 1300		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Verwaltung < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 2.511	2022	0,120	2,0



* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"



1903.01 Alte Feuerwache		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Wehrstraße 27	Bauwerkszuordnungsnr. 1300		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Verwaltung < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 1.666	2022	0,068	77,3



* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"



Wasser: versorgt wird die Alte Feuerwache + die Gaststätte, Wärme: versorgt wird die Alte Feuerwache + Gaststätte + VHS + Erziehungsberatungsstelle

1903.02 Medienzentrum		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Wehrstraße 29	Bauwerkszuordnungsnr.	1300	t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie	Verwaltung < 3500 m ²		
	Nettogrundfläche in m ²	760	2022	0,040
				8,1





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1903.03 VHS		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Thiestraße 26	Bauwerkszuordnungsnr. 1300		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Verwaltung < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 1.228	2022	0,073	0,0





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"
Die VHS wird über die Alte Feuerwache mit Wärme versorgt

1904 Feuerwache 1		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
An der Feuerwache 3	Bauwerkszuordnungsnr. 7760		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Feuerwehren			
	Nettogrundfläche in m ² 7.260	2022	1,404	305,9





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1905 Kranichdammsschule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Mammutring 2-8	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 5.308	2022	0,135	4,1





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1906 GS Fredenberg		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Goerdeler Straße 39	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 4.962	2022	0,089	5,2





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"
Der Fernwärmeanschluss der Schule versorgt auch die Kita. Keine separate Erfassung vorhanden.

1907 GS Am See		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Ulmenried 4-6	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 6.201	2022	0,103	5,3





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1908 GS Ostertal		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Hinteres Ostertal 2	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 3.524	2022	0,782	140,8





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1909 Pestalozzischule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Pestalozzistraße 8-16			t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt		Bauwerkszuordnungsnr.	4300	
		Gebäudekategorie	Förderschule	
		Nettogrundfläche in m ²	4.549	2022
			0,166	73,1





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1910 GS St. Michael		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Goethestraße 35	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 5.102	2022	6,037	130,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1911.05 Emil-Langen Realschule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Saldersche Straße 5a	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 7.183	2022	0,181	5,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1911.10 Kranich Gymnasium + Aussenstelle		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
An der Windmühle 25	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 13.953	2022	22,129	417,2





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1912 Maria-Montessori-Schule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Storchenkamp 12-14	Bauwerkszuordnungsnr.	4300	t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstadt	Gebäudekategorie	Förderschule		
	Nettogrundfläche in m ²	4.388	2022	7,309 124,1





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1913 HS An der Klunkau		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Klunkau 5-7	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstadt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 3.650	2022	7,795	107,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"
Die Container werden elektrisch geheizt, Verbrauch wird nicht separat erfasst

1914 Gottfried-Linke Realschule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Hans-Böckler-Ring 8-10	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38228 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 7.091	2022	0,287	5,4





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1916+1917 IGS Salzgitter + Sporthalle		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Pestalozzistraße 20-30	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstadt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 19.278	2022	10,928	402,5





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1918 Gym + HS Fredenberg + Aula + Sporth.		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Hans-Böckler-Ring 14-16	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38228 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 11.811	2022	0,520	7,5





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"
Die Aula wird gegenwärtig saniert

1920 Ludwig-Erhard-Schule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Johann-Sebastian-Bach-Straße 13/17	Bauwerkszuordnungsnr. 4200		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstadt	Gebäudekategorie Berufsbildende Schulen			
	Nettogrundfläche in m ² 7.890	2022	9,224	163,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1921 Berufsbildende Schulen Fredenberg + Turnhalle		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Hans-Böckler-Ring 20	Bauwerkszuordnungsnr. 4200		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38228 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Berufsbildende Schulen			
	Nettogrundfläche in m ² 17.642	2022	1,472	18,5





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

1921 Gymnasium Fredenberg Turm 0		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Hans-Böckler-Ring 20a	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38228 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 6.254	2022	0,419	7,0



* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"



1952 Erziehungsberatungsstelle		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Thierstraße 24	Bauwerkszuordnungsnr. 1300		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38226 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Verwaltung < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 631	2022	0,020	0,0



* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"



Die Erziehungsberatungsstelle wird über die Alte Feuerwache mit Wärme versorgt

1956 GS Dürerring		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Dürerring 25	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38228 Salzgitter-Lebenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 2.673	2022	0,278	66,9





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

2002 GS Lesse		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Barbecker Weg 18	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38228 Salzgitter-Lesse	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 1.244	2022	0,034	51,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

2102 GS Lichtenberg		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Upn Kampe 12-14	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38228 Salzgitter-Lichtenberg	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 1.422	2022	0,051	40,7





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

2602 GS Ringelheim		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Silberkamp 2	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38259 Salzgitter-Ringelheim	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 1.577	2022	0,076	83,9





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"
Der Systembau Hort wird über die Schule mit Wasser versorgt

2702 GS Salder Aussenstelle der GS am Ostertal		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Museumstraße 21	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38229 Salzgitter-Salder	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 472	2022	0,016	16,3





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

2903 GS Steterburg + Kita		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Breslauer Straße 58	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38239 Salzgitter-Steterburg	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 5.521	2022	0,205	129,3





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

2904 GS Thiede		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Dr. Heinrich-Jasper-Straße 16-20	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38239 Salzgitter-Thiede	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 3.103	2022	0,110	79,6





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

2905 HS Thiede		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Am Sportpark 5	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38239 Salzgitter-Thiede	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 4.927	2022	0,229	121,9





* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

2907 Realschule Thiede		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Panscheberg 56	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38239 Salzgitter-Thiede	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen > 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 4.331	2022	0,122	78,8



* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

3102 Heinrich-Albertz-Schule		CO ₂ Emissionen	Strom	Wärme
Watenedter Straße 26	Bauwerkszuordnungsnr. 4100		t/CO ₂ /a	t/CO ₂ /a
38239 Salzgitter-Watenstedt	Gebäudekategorie Allgemeinbildende Schulen < 3500 m ²			
	Nettogrundfläche in m ² 2.673	2022	0,097	95,2



* Der Vergleichskennwert stammt aus "Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015"

4.2 Liegenschaftsliste

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
0101	VwSt. SZ-Bad+Stadtteilbibliothek	2022	286.471	313.427	14.879 €	50.259	12.645 €	70,8	0,151	117	19
0102	Kniestedter Gutshaus	2022	44.190	48.348	2.429 €	2.658	809 €	10,9	0,008	96	5
0103	Feuerwache II	2022	404.137	442.165	20.709 €	59.550	15.000 €	99,8	0,179	251	34
0104	GS An der Wiesenstraße	2022	585.444	640.533	28.956 €	57.924	13.916 €	144,6	0,174	105	10
0105	Gymnasium SZ-Bad Aussenstelle	2022	662.058	724.356	33.946 €	50.334	12.933 €	163,5	0,151	143	10
0106	Altstadtschule	2022	383.284	419.350	20.391 €	22.275	5.986 €	94,7	0,067	140	7
0107	AS GS Am Ziesberg + ehem. FÖS Steinberg	2022	578.212	632.620	29.595 €	54.349	13.594 €	142,8	0,137	110	9
0108	GS Am Ziesberg Schule	2022	465.292	509.075	23.789 €	65.252	15.855 €	114,9	0,196	124	16
0109	Realschule SZ-Bad	2022	1.048.316	1.176.258	56.803 €	41.762	11.555 €	259,0	0,125	168	6

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
0110	Dr. Klaus Schmidt HS	2022	353.150	386.381	18.524 €	55.076	13.308 €	87,2	0,165	86	12
0111	Gymnasium SZ-Bad	2022	1.246.494	1.410.287	68.046 €	275.143	48.913 €	307,9	19,486	89	17
0112	Kniestedter Kirche	2022	42.726	46.746	2.485 €	3.152	860 €	10,6	0,009	139	9
0114	Kniestedter Herrenhaus	2022	235.632	257.804	12.658 €	23.796	6.354 €	58,2	0,048	182	17
0116	KJT Hamberg Kinder-u. Jugendtreff	2022	148.005	161.932	8.132 €	13.844	3.549 €	36,6	0,042	118	10
0119	Kita Sandbrink Kinderkrippe Mietobjekt	2022	0	0	- €	4.481	1.228 €	0,0	0,010	0	25
0124	Tiefgarage	2022	0	0	- €	15.224	3.936 €	0,0	0,046	0	6
0126	Bauhof Süd	2022	740.643	810.336	37.374 €	28.136	7.276 €	182,9	0,084	272	9
0129	Tillyhaus	2022	0	0	- €	107	90 €	0,0	0,000	0	0

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
0130	Sozialwohnungen	2022	170.813	186.886	9.482 €	9.305	3.514 €	42,2	0,021	187	9
0134	ehemaliges Klinikum	2022	2.072.733	2.494.767	99.101 €	235.460	47.794 €	512,0	0,706	142	13
0136	Kita Kunterbund	2022	24.328	26.617	1.453 €	0	- €	6,0	0,000	50	0
0201	FFW Barum	2022	7.365	8.058	558 €	2.179	591 €	1,8	0,007	47	13
0203	KJT Barum	2022	36.217	39.625	2.101 €	1.407	506 €	8,9	0,004	123	4
0301	FFW Beddingen	2022	23.699	25.929	1.460 €	3.377	908 €	5,9	0,010	162	21
0401	FFW Beinum	2022	22.390	24.497	1.349 €	3.449	893 €	5,5	0,010	122	17
0501	FFW Bleckenstedt	2022	25.432	27.559	1.492 €	8.423	2.131 €	5,5	0,010	169	52
0504	Wohnhaus/DGH	2022	7.487	8.192	564 €	0	- €	1,8	0,000	0	0

Liegenschafts Nr.	Liegenschaftsbezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
0601	FFW Bruchmactersen	2022	37.311	40.822	2.107 €	3.287	860 €	9,2	0,010	267	21
0701	FFW Calbecht	2022	20.687	22.634	1.310 €	20.426	5.098 €	5,1	0,061	133	120
0801	ehem. FFW Drütte	2022	21.492	23.514	1.375 €	1.079	342 €	5,3	0,003	130	6
0900	ZU II KMU-Area	2022	283.911	315.480	14.724 €	73.056	17.094 €	70,1	0,219	90	21
0901	FFW Engelnstedt	2022	31.472	34.433	1.917 €	2.166	601 €	7,8	0,006	258	16
1001+ 1003	FFW + DGH Engerode	2022	129.709	141.914	7.333 €	9.104	1.929 €	32,0	0,027	272	17
1101	FFW Flachstockheim	2022	39.406	43.114	2.298 €	4.668	1.152 €	9,7	0,014	135	15
1102	Schule Am Gutspark	2022	809.277	878.355	52.310 €	52.595	12.912 €	199,9	0,158	203	12
1202	FFW Gebhardshagen	2022	45.220	49.475	2.741 €	8.445	2.073 €	11,2	0,025	141	24

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
1203	Grundschule Am Sonnenberg	2022	576.817	631.094	29.004 €	59.691	14.411 €	142,5	0,179	153	14
1205	Realschule Gebhardshagen	2022	1.114.297	1.235.914	55.835 €	59.209	14.222 €	275,2	0,178	222	11
1206	KJT/Kita Gebhardshagen	2022	66.930	73.228	3.683 €	3.064	809 €	16,5	0,009	122	23
1208	Sporthalle Gebhardshagen	2022	274.654	300.498	14.425 €	26.140	6.140 €	67,8	0,078	178	15
1208.03	Verwalter- Uhrenhaus	2022	72.067	78.848	3.988 €	11.445	2.796 €	17,8	0,034	126	18
1212	Gutshaus	2022	72.221	79.017	3.976 €	6.762	1.687 €	17,8	0,020	72	6
1301	FFW Gitter	2022	25.181	27.550	1.481 €	3.118	821 €	6,2	0,009	248	28
1401	FFW Groß Mahner + DGH	2022	32.618	35.687	1.899 €	2.523	685 €	8,1	0,008	91	6
1402	FFW Groß Mahner Altbau	2022	0	0	- €	0	94 €	0,0	0,000	0	0

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
1500	FFW Hallendorf Altbau	2022	15.487	16.944	1.042 €	674	251 €	3,8	0,002	199	8
1501	GS Hallendorf + Kita + Krippe	2022	472.336	520.839	24.288 €	37.499	-2.767 €	116,7	6,110	150	11
1502	KJT Hallendorf	2022	20.445	22.369	1.242 €	1.605	469 €	5,0	0,005	170	12
1504	FFW Hallendorf Neubau	2022	18.173	20.194	1.114 €	3.332	938 €	4,5	0,010	68	11
1601	FFW Heerte	2022	30.587	33.465	1.803 €	3.043	831 €	7,6	0,009	166	15
1602	ZU-I	2022	852.312	940.939	52.127 €	149.805	34.380 €	210,5	0,393	143	23
1603	Kita/KJT/DGH Heerte	2022	89.768	98.215	4.970 €	4.386	1.212 €	22,2	0,013	127	14
1701	FFW Hohenrode	2022	21.360	23.370	1.313 €	2.788	746 €	5,3	0,008	88	10
1702	FFW Hohenrode Altbau	2022	0	0	- €	1	86 €	0,0	0,000	0	0

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
1801	FFW Immendorf	2022	26.734	29.250	1.591 €	4.609	1.202 €	6,6	0,014	89	14
1901	Rathaus + Stadtbibliothek	2022	1.345.496	1.472.104	129.199 €	840.826	161.894 €	14,8	2,522	70	40
1902	Haus der Familie	2022	182.534	199.710	18.927 €	39.900	9.994 €	2,0	0,120	80	16
1903.01	Alte Feuerwache	2022	312.986	342.437	15.942 €	22.747	5.884 €	77,3	0,068	97	16
1903.02	Medienzentrum	2022	32.844	36.037	1.827 €	18.115	4.759 €	8,1	0,040	47	24
1903.03	VHS	2022	0	0	- €	24.212	6.024 €	0,0	0,073	0	20
1904	Feuerwache 1	2022	1.238.574	1.355.121	63.060 €	467.982	93.884 €	305,9	1,404	187	64
1905	Kranichdammschule	2022	372.560	408.378	38.585 €	45.092	11.277 €	4,1	0,135	77	8
1906	GS Fredenberg	2022	471.923	516.330	45.160 €	44.420	10.858 €	5,2	0,089	88	9

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
1907	GS Am See	2022	478.462	526.064	55.163 €	34.288	9.686 €	5,3	0,103	85	6
1908	GS Ostertal	2022	569.770	623.667	29.170 €	46.621	10.527 €	140,8	0,782	177	13
1909	Pestalozzischule	2022	295.847	323.686	13.981 €	55.466	13.411 €	73,1	0,166	71	12
1910	GS St. Michael	2022	528.950	582.596	26.720 €	33.697	291 €	130,7	6,037	114	7
1911.05	Emil-Langen Realschule	2022	515.820	564.358	57.365 €	60.398	15.072 €	5,7	0,181	79	8
1911.10	Kranich Gymnasium + Aussenstelle	2022	1.688.991	1.907.016	78.490 €	202.656	17.534 €	417,2	22,129	137	15
1912	Maria-Montessori-Schule	2022	502.551	553.582	25.238 €	52.565	6.183 €	124,1	7,309	126	12
1913	HS An der Klunkau	2022	435.905	480.561	22.150 €	75.553	9.235 €	107,7	7,795	132	21
1914	Gottfried-Linke Realschule	2022	489.399	535.443	42.394 €	95.657	22.826 €	5,4	0,287	76	13

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
1916+ 1917	IGS Salzgitter + Sporthalle	2022	1.629.554	1.801.985	95.377 €	420.013	89.808 €	402,5	10,928	93	22
1918	Gym + HS Fredenberg + Aula + Sporth.	2022	683.070	747.345	105.395 €	173.335	39.956 €	7,5	0,520	63	15
1920	Ludwig-Erhard-Schule	2022	662.872	730.198	35.911 €	124.445	21.146 €	163,7	9,224	93	16
1921	Berufsbildende Schulen Fredenberg + Turnhalle	2022	1.679.770	1.679.770	183.029 €	490.788	108.794 €	18,5	1,472	95	28
1921	Gymnasium Fredenberg Turm 0	2022	634.149	634.149	50.662 €	139.799	32.464 €	7,0	0,419	101	22
1922	Kulturscheune	2022	118.735	129.908	6.319 €	21.964	6.243 €	29,3	0,066	120	20
1923	Altenbegegnungsstätte Strumpwinkel	2022	41.825	45.767	2.353 €	7.772	1.993 €	10,3	0,023	100	17
1924	Sozialwohnungen	2022	181.504	198.583	9.868 €	7.296	3.304 €	44,8	0,021	144	5
1925	JKW Forellenhof	2022	112.407	122.984	5.978 €	15.965	3.869 €	27,8	0,048	137	18

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
1926	KJT Graffiti	2022	20.755	22.785	1.226 €	7.082	1.832 €	5,1	0,021	52	16
1932	Sporthalle TG Jugenddorf	2022	186.819	204.398	9.731 €	11.820	3.050 €	46,1	0,035	127	7
1933	Stadion am Salzgittersee	2022	103.283	113.002	8.463 €	6.764	1.583 €	1,1	0,020	64	4
1942	KJT Kreml	2022	20.930	22.899	1.237 €	675	229 €	5,2	0,002	212	6
1943	Wohnhaus	2022	0	0	- €	278	172 €	0,0	0,001	0	3
1947	Garagengrundstück	2022	0	0	- €	0	96 €	0,0	0,000	0	0
1949	Parkdeck	2022	0	0	- €	3.069	848 €	0,0	0,009	0	0
1952	Erziehungsberatungsstelle	2022	0	0	- €	6.741	1.749 €	0,0	0,020	0	11
1953	Zwischenarchiv	2022	16.546	18.549	4.022 €	10.849	2.755 €	0,0	0,033	20	11

Liegenschafts Nr.	Liegenschaftsbezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
1956	GS Dürerring	2022	270.982	296.481	14.146 €	92.593	23.154 €	66,9	0,278	111	35
1960	Servicestation am Bahnhof	2022	0	0	- €	9.634	2.740 €	0,0	0,020	0	151
2001	FFW Lesse	2022	20.860	23.045	1.284 €	2.356	686 €	5,2	0,007	64	7
2002	GS Lesse	2022	209.401	229.105	11.177 €	11.228	2.874 €	51,7	0,034	184	9
2101	FFW Lichtenberg	2022	58.361	63.853	3.310 €	4.175	1.082 €	14,4	0,013	266	17
2102	GS Lichtenberg	2022	164.873	180.387	8.745 €	16.951	4.301 €	40,7	0,051	127	12
2103	Turnhalle GS Lichtenberg	2022	91.191	100.498	4.832 €	9.309	2.314 €	22,5	0,028	158	15
2104	Burg Lichtenberg	2022	0	0	- €	762	275 €	0,0	0,002	0	0
2105	Flüchtlingswohnheim	2022	0	0	- €	1.370	1.007 €	0,0	0,004	0	1

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
2106	KJT Lichtenberg	2022	17.626	19.285	1.095 €	3.757	990 €	4,4	0,011	110	21
2201	FFW Lobmactersen Altbau	2022	920	1.007	148 €	13	97 €	0,2	0,000	10	0
2204	FFW Lobmactersen	2022	32.911	36.008	1.889 €	6.553	1.708 €	8,1	0,020	95	17
2301	FFW Ohlendorf	2022	20.968	22.941	1.342 €	2.352	632 €	5,2	0,007	99	10
2401	FFW Osterlinde	2022	16.334	17.871	4.021 €	966	238 €	0,0	0,003	69	4
2501	FFW Reppner	2022	16.442	17.989	1.083 €	5.142	1.315 €	4,1	0,015	349	44
2601	FFW Ringelheim	2022	19.761	21.620	1.231 €	4.099	1.054 €	4,9	0,012	80	15
2602	GS Ringelheim	2022	339.717	371.684	17.942 €	25.321	6.111 €	83,9	0,076	236	16
2602.03	Hort	2022	0	0	- €	29.052	7.251 €	0,0	0,087	0	118

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
2603	Kita Ringelheim	2022	3.930	4.580	936 €	10.087	2.652 €	0,0	0,030	6	13
2701	FFW Salder, DRK	2022	255.421	279.456	13.446 €	15.722	4.009 €	63,1	0,047	158	9
2702	GS Salder Aussenstelle der GS am Ostertal	2022	65.992	71.568	3.462 €	5.854	1.636 €	16,3	0,016	151	12
2703	Schloss Salder	2022	528.415	578.124	27.122 €	99.394	22.514 €	130,5	0,203	87	15
2801	FFW Sauingen	2022	16.878	18.466	1.009 €	2.681	719 €	4,2	0,008	102	15
2902	FFW Thiede	2022	67.753	74.128	3.980 €	10.079	2.481 €	16,7	0,030	212	29
2903	GS Steterburg + Kita	2022	523.443	572.698	26.472 €	68.474	16.414 €	129,3	0,205	104	12
2904	GS Thiede	2022	322.214	352.534	16.670 €	36.518	8.702 €	79,6	0,110	114	12
2905	HS Thiede	2022	493.394	539.821	24.692 €	76.338	17.915 €	121,9	0,229	110	15

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m ² /a	Kennwert Strom kWh/m ² /a
2907	Realschule Thiede	2022	319.195	349.231	16.661 €	40.734	9.881 €	78,8	0,122	81	9
2909	KJT Thiede	2022	141.295	153.135	7.299 €	23.235	5.569 €	28,5	0,070	82	12
2911	Lagerhalle	2022	0	0	126 €	5.851	1.466 €	0,0	0,018	0	10
2918	Sporthalle Realschule Thiede	2022	54.028	59.262	3.026 €	6.470	1.611 €	13,3	0,019	88	10
3001	FFW Üfingen	2022	0	0	- €	8.616	2.141 €	0,0	0,026	0	122
3003	DGH Üfingen	2022	20.087	21.977	1.243 €	0	- €	5,0	0,000	189	0
3101+ 3110	ehem. FFW + Wohnhaus Watenstedt	2022	20.406	22.326	1.274 €	1.764	769 €	5,0	0,005	50	4
3102	Heinrich-Albertz-Schule	2022	385.494	421.768	19.642 €	32.198	7.735 €	95,2	0,097	158	12
3103	KJT Watenstedt	2022	27.622	30.221	1.605 €	7.601	1.906 €	6,8	0,023	213	53

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
3200	Jugendcamp Neuwerk	2022	0	0	- €	17.764	4.780 €	0,0	0,053	0	51
5000	Büroräume Imatraweg, Riesentrapp, Kurt-Schumacher-Ring	2022	0	0	- €	8.996	2.598 €	0,0	0,022	0	15
	angemietete Whg	2022	37.409	39.642	4.434 €	257.551	71.085 €	3,9	0,554	51	44
	Betriebshof Bockmühlenhof Sozialgebäude (ehemalige Dienstwohnung)	2022	0	0	77 €			0,0		0	
	Betriebshof Bockmühlenhof Verwaltung + Sozialräume, Werkstatt	2022	198.415	232.146	17.039 €			55,7		252	
	Betriebshof Bockmühlenhof Werkstatt, Verwaltung + Sozialräume, Garage	2022				14.626	3.801 €		5,397	0	14
	Betriebshof Korbmacherweg Werkstatt, Büro, Sozialgebäude	2022				192.758	46.666 €		71,128	0	41
	Betriebshof Korbmacherweg (Neubau) Verwaltung, Sozialräume	2022	0	0	- €			0,0		0	
	Betriebshof Korbmacherweg (Neubau) Verwaltung, Sozialräume	2022				0	- €		0,000	0	0

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
	Betriebshof Korbmacherweg Halle A + B + D Werkstatt, Büro, Garage	2022	549.347	642.736	41.490 €			154,3		325	
	Betriebshof Korbmacherweg Halle C Waschhalle	2022	225.857	264.253	17.180 €			63,4		686	
	Betriebshof Korbmacherweg Halle G + F Verwaltung, Sozialräume	2022	258.560	302.515	19.875 €			72,6		246	
	Betriebshof Korbmacherweg Halle H Lager, Garage, Büro	2022	185.098	216.565	14.967 €			52,0		315	
	Deponie Diebesstieg Photovoltaikanlage	2022				3.956	1.437 €		1,460	0	
	Deponie Diebesstieg Photovoltaikanlage	2022				-828.142	-74.526 €		0,000	0	
	Deponie Fuhsetal Frostwächter, Pumpen	2022				29.869	- €		11,021	0	
	Deponie Fuhsetal Sozialgebäude, Büro	2022	22.797	26.444	4.174 €			6,2		373	
	Friedhof Bad Kapelle	2022	0	0	- €			0,0		0	

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
	Friedhof Bad Kapelle, Sozialgebäude, Garage	2022				0	- €		0,000	0	0
	Friedhof Bad Sozialgebäude	2022	0	0	- €			0,0		0	
	Friedhof Beddingen Kapelle	2022				0	85 €		0,000	0	0
	Friedhof Beinum Kapelle	2022				0	- €		0,000	0	0
	Friedhof Bleckenstedt Kapelle	2022				0	85 €		0,000	0	0
	Friedhof Drütte Kapelle	2022				1	83 €		0,000	0	0
	Friedhof Engelstedt Kapelle	2022				1	89 €		0,000	0	0
	Friedhof Flachstökheim Kapelle	2022				61	97 €		0,022	0	1
	Friedhof Gebhardshagen Kapelle, Sozialgebäude, Garage	2022				8.264	2.102 €		3,049	0	26

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
	Friedhof Gebhardshagen Kapelle, Sozialgebäude	2022	33.489	38.847	4.572 €			9,3		145	
	Friedhof Groß Mahner Kapelle	2022				0	85 €		0,000	0	0
	Friedhof Immendorf Kapelle	2022				0	85 €		0,000	0	0
	Friedhof Lebenstedt Sozialgebäude	2022	6.151	7.135	668 €			1,7		40	
	Friedhof Lebenstedt Sozialgebäude	2022	31.861	36.959	2.457 €			8,9		207	
	Friedhof Lebenstedt Sozialgebäude, Garagen, Gewächshaus	2022				1	92 €		0,000	0	0
	Friedhof Lebenstedt Sozialgebäude, Garagen, Gewächshaus	2022				5.158	1.374 €		1,903	0	12
	Friedhof Lebenstedt Kapelle	2022	36.358	42.175	2.868 €			10,1		79	
	Friedhof Lebenstedt Kapelle	2022				3.177	861 €		1,172	0	6

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
	Friedhof Lesse Kapelle	2022				63	100 €		0,023	0	1
	Friedhof Lichtenberg Kapelle	2022				0	- €		0,000	0	0
	Friedhof Lobmachersen Kapelle	2022				3	86 €		0,001	0	0
	Friedhof Ohlendorf Kapelle	2022				1	85 €		0,000	0	0
	Friedhof Thiede Kapelle	2022	27.162	31.508	2.115 €			7,6		177	
	Friedhof Thiede Kapelle + Garage	2022				2.019	578 €		0,745	0	9
	Friedhof Üfingen Kapelle	2022				2.346	658 €		0,866	0	39
	Friedhof Watenstedt Kapelle	2022				0	85 €		0,000	0	0
	Gradierpavillon Bad Pumpe	2022				2.766	927 €		1,021	0	41

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
	Greifpark Bad Pumpe	2022				361	178 €		0,133	0	
	Grünanlage Gebhardshagen Pumpe	2022				5.317	1.377 €		1,962	0	
	Stadtpark Lebenstedt Beleuchtung	2022				271	153 €		0,100	0	
	Stützpunkt Gebhardshagen Garage, Sozialgebäude, Sanitär	2022				1.863	540 €		0,688	0	10
	Stützpunkt Gebhardshagen Sozialgebäude, Sanitär	2022	27.674	32.102	2.263 €			7,7		353	
	Stützpunkt See-Ost Sozialräume + Büro, alte WC-Anlage	2022	28.276	33.083	2.187 €			7,9		556	
	Stützpunkt See-Ost Garagen, Sozialräume + Büro, alte WC-Anlage	2022				1.764	530 €		0,651	0	10
	Stützpunkt Stadtpark Lebenstedt Garagen, Sozialräume + Büro, AGH-Container mit Heizung über Strom, Sanitär	2022				8.970	2.062 €		3,310	0	37
	Stützpunkt Stadtpark Lebenstedt Garagen, Sozialräume + Büro, Sanitär	2022	24.778	28.990	4.540 €			6,8		141	

Liegenschafts Nr.	Liegenschafts bezeichnung	Jahr	Heizung Verbrauch kWh	Heizung Verbrauch kWh bereinigt	Heizung Kosten	Strom Verbrauch kWh	Strom Kosten	Hzg. Emission CO2 in t	Strom Emission CO2 in t	Kennwert Wärme kWh/m²/a	Kennwert Strom kWh/m²/a
	Stützpunkt Thiede Sozialgebäude, Lager	2022				2.830	777 €		1,044	0	10
	WC-Anlage Bad öffentliches WC	2022				6.791	1.742 €		2,506	0	533
	WC-Anlage Lebenstedt öffentliches WC	2022				0	- €		0,000	0	0
	WC-Anlage Ringelheim öffentliches WC	2022				3.180	1.069 €		1,173	0	367
	WC-Anlage Salzgittersee öffentliches WC	2022				10.714	3.468 €		3,953	0	663
	Straßenbeleuchtung u. Signalanlagen	2022				2.250.000	695.085 €		6,8		

5 Quellenangaben

- Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand vom 7. April 2015
- Ifeu - Bilanzierungs-Systematik Kommunal
Empfehlungen zur Methodik der kommunalen Treibhausgasbilanzierung für den Energie- und Verkehrssektor in Deutschland Kurzfassung (Aktualisierung 11/2019)
- Bescheinigung TÜV SÜD

Kontakt

Stadt Salzgitter
Joachim-Campe-Straße 6-8
38226 Salzgitter
Tel.: 05341 / 839-4141
Email: klimaschutz@stadt.salzgitter.de

Foto: panthermedia / Andriy Popov
Stand: 12/2023 Rev. 1